





Walcownia Metali
„Dziedzice” S.A

TAŚMY ZE STOPÓW MIEDZI

TAŚMY STALOWE



PROGRAM PRODUKCYJNY



TAŚMY ZE STOPÓW MIEDZI: ZAKRES OFEROWANYCH GATUNKÓW

Oznaczenie wg norm:			Oferowany zakres grubości [mm]	Zastosowanie
PN	DIN	EN		
BRAZY				
B6	CuSn6	CW452K	0,2-3,0	Konektory, elementy optyczne, sprężyste, przeciwcierne, elementy tłoczone, elementy przyrządów kontrolno-pomiarowych
NOWE SREBRA				
MZN12	CuNi12Zn24	CW403J	0,2-3,0	Elementy głęboko tłoczne, sztucce, konektory, elementy sprężyste, elementy galanterii metalowej
MOSIĄDZ				
M70	CuZn30	CW505L	0,2-3,0	Produkcja chłodziń, elementy galanterii metalowej, podzespoły dla elektroniki i energetyki, fasady budynków, elementy głęboko tłoczne, konektory, instrumenty muzyczne
-	CuZn33	CW506L		
M63	CuZn37	CW508L		
MOSIĄDZ OŁOWIOWY				
MO59	CuZn39Pb2	CW612N	0,8-3,0	Klucze, części do zegarków

ZAKRES WYMIAROWY DLA POSZCZEGÓLNYCH STANÓW UTWARDZENIA

Stan utwardzenia	WYMIARY ¹⁾		WIELKOŚCI KRĘGÓW	
	Zakres grubości [mm]	Zakres wymiarowy [mm]	Średnica wewnętrzna kręgu [mm]	Max masa kręgu [kg/mm]
Miękki	0,2 - 0,4 ²⁾	10 - 182	100/200	1,2
	0,41 - 1,4	10 - 182	100/200/300	2,4
	1,41 - 3,0	40 - 182	300/400/500	4,7
	0,8 - 3,0	320 - 380	300/400/500	4,7
Półtwardy (do 3 mm)	0,2 - 0,4	10 - 182	100/200	1,2
	0,41 - 1,4	10 - 182	100/200/300	2,4
	1,41 - 3,0	30 - 182	300/400/500	4,7
	0,2 - 3,0	320 - 372	300/400/500	4,7

Twardy (do 2,7 mm)	0,2 - 0,4	10 - 182	100/200/300	1,2
	0,41 - 1,4	10 - 182	100/200/300	2,4
	1,41 - 2,7	25 - 182	300/400/500	4,7
	0,2 - 2,7	320 - 372	300/400/500	4,7
Sprężysty (do 2,2 mm)	0,2 - 0,4	10 - 182	100/200	1,2
	0,41 - 1,4	10 - 182	100/200/300	2,4
	1,41 - 2,2	25 - 182	300/400/500	4,7
	0,2 - 2,2	320 - 372	300/400/500	4,7
1) dla CuZn39Pb2 nie oferujemy grubości poniżej 0,8 mm oraz stanów twardych i sprężystych				
2) nie odnosi się to do gatunków CuNiZn i CuSn				

Pakowanie: kręgi umieszczone poziomo na drewnianych paletach z przekładkami pomiędzy kręgami. Jednostki wysyłkowe zabezpieczone przed wpływem niekorzystnego oddziaływania czynników atmosferyczny

TAŚMY STALOWE: ZAKRES OFEROWANEGO ASORTYMENTU

- taśmy ze stali nierdzewnych w szerokim asortymencie gatunków (np.: 1.4060, 1.4510, 1.4509, 1.4113, 1.4521, 1.4017 itp.) w grubościach od 0,10 do 1,50 mm i szerokościach od 10 do 400 mm,

Asortyment ulega stałej modyfikacji w zależności od potrzeb i wymagań klientów. Posiadając odpowiedni park maszynowy i wsparcie technologiczne, jesteśmy otwarci na współpracę w nowych projektach, nowych asortymentach i zastosowaniach.

Przykładowe zastosowania stali nierdzewnych:

- produkcja narzędzi budowlanych
- urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne
- narzędzia i urządzenia medyczne i sanitarne
- urządzenia do gastronomii
- metaloplastyka

USŁUGI

Oferujemy usługi na materiałach powierzonych:

- walcowania taśm stalowych (w zakresie oferowanym przez WMD)
- cięcia wzdłużnego taśm
- prostowania taśm
- obróbki cieplno-mechanicznej

Gwarantujemy:

- produkty i usługi wysokiej jakości
- konkurencyjne ceny
- profesjonalną obsługę



Kontakt

Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.

Ul. Kaniowska 3

43-502 Czechowice –Dziedzice, Poland

taśmy@walcownia.com.pl

stal : + 48 32 714 30 57

stopy miedzi: + 48 32 714 30 16 (25)

